


Plexo<sup>TM</sup> Références: 0 695 23L/27L/28L

# Interrupteurs bipolaire et va-et-vient 16AX



### 1. USAGE


Système d'appareillage étanche destiné au lieux techniques résidentiels et professionnels (garages, caves, parkings, ateliers et cuisines industrielles...) ainsi qu'aux environnements extérieurs (terrasses, jardins, campings...). Mécanismes de commande d'éclairage comportant ou non des éléments de repérage (voyants) ou de signalisations (marquages).

Tous les produits lumineux et témoin sont livrés avec leur lampe montée, prête à être câblée.

#### 2. GAMME

		Références : Désignations	
Composable		0 695 23L : Va-et-Vient 0 695 27L : Inter bipolaire 0 695 28L : Inter bipolaire témoin	

## 3. DIMENSIONS (mm)



	Α	В	С	D
Composable	64	64	40	-

### 4. CONNEXION

Type de bornes : automatique

Capacité des bornes : de 1,5 mm<sup>2</sup> à 2,5 mm<sup>2</sup> (1 ou 2 conducteurs)

Longueur de dénudage : 12 mm

### 5. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

#### ■ 5.1 Caractéristiques mécaniques

Protection contre les corps solides et liquides : IP 55

Protection contre les chocs: IK 08

■ 5.2 Caractéristiques matières Cadre, doigt : ABS Enjoliveur : PP + SEBS Mécanisme : PC

Résistant aux UV Sans halogène

Tenue au brouillard salin: 7 jours (168 h)

Autoextinguibilité :

 $850^{\circ}\,\text{C/}30\,\text{s}$  pour les pièces isolantes maintenant en place les parties sous

tension.

650° C/30 s pour les autres pièces en matières isolantes.

# ■ 5.3 Caractéristiques électriques

Tension : 250 V~ Intensité : 16 AX

Puissance maxi sur lampes à ballast intégré (lampes

LED et fluocompact): 100 W

Fréquence : 50 Hz



### ■ 5.4 Caractéristiques climatiques

Température d'utilisation : -  $10^{\circ}$  à +  $40^{\circ}$  C Température de stockage : -  $25^{\circ}$  C à +  $60^{\circ}$  C

### 6. ENTRETIEN

Nettoyage superficiel au chiffon.

Ne pas utiliser: acétone, dégoudronnant, trichloréthylène.

Tenue aux produits suivants : Hexane, alcool à brûler, eau savonneuse, ammoniac dilué, javel pure diluée à 10%, produit à vitres, lingettes préimprégnées.

**Attention :** Pour l'utilisation de produits d'entretien spécifiques, un essai préalable est nécessaire.

# 8. NORMES ET AGRÉMENTS

Conforme aux normes d'installation et de fabrication. Voir e.catalogue.