

ZUCCHINI GEPREFABRICEERDE STROOMRAILS

MODULAIR CONCEPT
snelheid in leveren,
monteren en uitbreiden



THE **GLOBAL SPECIALIST**
IN ELECTRICAL AND DIGITAL BUILDING INFRASTRUCTURES




www.legrand.be



SNELHEID IN LEVEREN MONTEREN EN UITBREIDEN

PRINCIPE MODULAIR CONCEPT

Het modulaire concept vervangt speciale hoeken door verbindingen via kabel zodoende uw bestelling te vereenvoudigen en een sneller levering te garanderen.



Uw project moet snel opgeleverd kunnen worden en na de oplevering wil de eindklant zo min mogelijk overlast van eventuele aanpassingen. De oplossing is een installatie met geprefabriceerde stroomrails!

De conventionele manier van energietransport is de oplossing met kabelgoot en het trekken van kabels. Door de toepassing van geprefabriceerde stroomrails wordt dit een stuk eenvoudiger. U hoeft enkel de geprefabriceerde stroomrails op te hangen. Kabels trekken is niet meer nodig.

Ook bij veranderingen in de installatie hoeft u geen kabels meer te verlengen of te verkorten. Het is een kwestie van een stekker verplaatsen. Ook voor uw klant geeft dit voordelen

en vergroot deze toepassing uw kans op een opdracht. De verstoring voor de eindklant is namelijk minimaal, waardoor het bedrijfsproces gewoon kan doorgaan. Uiteraard betekent dit dat het geprefabriceerde stroomrails en toebehoren wel snel geleverd moeten worden.

Legrand garandeert u een levertijd voor het complete project van 10 werkdagen, op voorwaarde dat u de producten besteld uit het Zucchini Modulair Concept.

Zie: www.legrand.be

EENVOUD IN CALCULEREN EN SNELHEID IN LEVEREN

Een offerte in **5 eenvoudige stappen**.

Werking van de calculatietool:

1. *Selecteer de stroomsterkte en afhankelijk hiervan het type geprefabriceerde stroomrails.*

The screenshot shows the 'legrand' logo and a form titled 'Wij nodigen u uit om uw gegevens in te vullen'. It includes a table for selecting current rating (A) and rail type (Type). Below the table, there are fields for Project, Plaats, Alleen, and Calculatie. A 'Bereken' button is visible. To the right, there is a section for 'Deze tool berekent...' with a list of items to be calculated.

Vul in het door u gekozen geprefabriceerde stroomrail de velden in.

2. *Selecteer het aantal en type geprefabriceerde stroomrails en het aantal identieke trajecten*
3. *Het aantal bevestigingen wordt in functie van de gekozen ophangafstand automatisch berekend*
4. *Kies vervolgens uw accessoires en maak een keuze in het type aftakkasten.*
5. *Klik vervolgens op de knop PDF maken en uw PDF met daarop uw offerte wordt geprint.*

Vervolgens kunt u op de gebruikelijke manier uw order plaatsen bij uw groothandel.

The screenshot shows the 'legrand' logo and a form titled 'Alles Weten'. It includes a table for selecting the number of rails (Aantal rails) and the type of rails (Type rails). Below the table, there are fields for Project, Plaats, Alleen, and Calculatie. A 'Bereken' button is visible. To the right, there is a section for 'Deze tool berekent...' with a list of items to be calculated.

HET ZUCCHINI MODULAIR CONCEPT

Het nieuwe Zucchini Modulair Concept houdt in dat u gebruik maakt van de producten voor Low en Medium Power, die in de lijst (blz. 4-5) vernoemd staan. Hierin zitten rechte elementen, aftakkasten en toebehoren binnen de productseries LBPlus, MS en MR van Zucchini. Uiteraard kunt u ook producten blijven bestellen, die niet behoren tot het Zucchini Modulair Concept.

Dan zal Legrand er natuurlijk ook alles aan doen om de door u gewenste levertijd te realiseren.

Binnen 10 werkdagen na bestelling bij Legrand weet u zeker dat u al uw bestelde elementen in huis heeft.

**ZUCCHINI
MODULAIR CONCEPT**
**LEVERING IN
10
WERKDAGEN**


GEPREFABRICEEERDE STROOMRAILS SYSTEEM LBPLUS VOOR LOW POWER

Voor de voeding en bevestiging van armaturen.

- Behuizing in verzinkt staal met aftakopeningen
- IP 55
- Aftakkingen en aansluitingen via connectoren
- 2 t/m 8 geïsoleerde koperen geleiders

Serie LBPLUS 25 t/m 63 A

Zucchini LBPLUS geprefabriceerde stroomrails is een ideale oplossing voor het voeden van lichte energie-gebruikers t/m 16A in tertiaire- en industriële omgeving. Type A bevestigen om de 3 meter, Type B halogeenvrij bevestigen om de 7 meter.



Ref.	LBPLUS 25 - 40A	Max. bestelhoeveelheid per project	
		(stuks)	(meter)
Rechte elementen Type A			
75150101	LB252-A Recht 25A 2 aftak 3m	100	300
75160102	LB254-A Recht 25A 4 aftak 3m	50	150
75200101	LB404-A Recht 40A 4 aftak 3m	50	150
75200102	LB404-A Recht 40A 2 aftak 3m	25	75
75200111	LB404-A Recht 40A 2 aftak 1,5m	50	75
Rechte elementen Type B			
75360102H	LB254-B Recht 25A 4 aftak L3m	100	300
75350102H	LB252-B Recht 25A 4 aftak L3m	50	150
75400103H	LB404-B Recht 40A 6 aftak L3m	50	150
75400102H	LB404-B Recht 40A 4 aftak L3m	50	150
75400111H	LB404-B Recht 40A 2 aftak L1.5m	50	75
Voedingskasten			
75161001	LB254 Feed unit DX 4 geleiders	30	
75201003	LB404 Feed unit DX 4 geleiders	15	
75201004	LB404 Feed unit SX 4 geleiders	15	
75201263	LB254/404 Flexibele koppeling	8	
Stroomafnemers			
75005000	Plug 16A fase selectie	100	
75005005	Plug 16A 3F+N	25	
75005011	Plug 10A L1-N Grijs 1m H05VVF	50	
75005012	Plug 10A L2-N Oranje 1m H05VVF	25	
75005013	Plug 10A L3-N Blauw 1m H05VVF	25	
75005014	Plug 10A L-N2 Roze 1m H05VVF	25	
75005021	Plug 10A L1-N Grijs 3m H05VVF	13	
75005022	Plug 10A L2-N Oranje 3m H05VVF	13	
75005023	Plug 10A L3-N Blauw 3m H05VVF	13	
75005024	Plug 10A L-N2 Roze 3m H05VVF	13	
Stroomafnemers halogeenvrij			
75005061	Plug 10A L1-N Grijs 1m FG07M1	50	
75005062	Plug 10A L2-N Oranje 1m FG07M1	25	
75005063	Plug 10A L3-N Blauw 1m FG07M1	25	
75005064	Plug 10A L-N2 Roze 1m FG07M1	13	
75005071	Plug 10A L1-N Grijs 3m FG07M1	13	
75005072	Plug 10A L2-N Oranje 3m FG07M1	13	
75005073	Plug 10A L3-N Blauw 3m FG07M1	13	
75005074	Plug 10A L-N2 Roze 3m FG07M1	25	
Accessoires			
75003000	Klembeugel LBPLUS type A	450	
75003001	Haak t.b.v. LBPLUS klembeugel	450	
75003002	Oog t.b.v. LBPLUS klembeugel	225	
75003004	Klembeugel LBPLUS type B	450	
75003005	Schommelhaak LBPLUS klembeugel	225	
75003008	LBPLUS B bev.kabel vergrend. 5m	30	
75003009	LBPLUS A klembeugel+bev kabel 3m	100	


GEPREFABRICEEERDE STROOMRAILS MS VOOR MEDIUM POWER

Voor de voeding van secundaire verlichtingslijnen en energieverdeling t/m 160A.

- Behuizingen in verzinkt staal met aftakopeningen
- IP 55
- Aftakkingen en aansluitingen via aftakkasten met directe aansluiting
- Aluminium geleiders

Serie MS (IP 40/55) 63, 100 en 160A

MS is een ideaal geprefabriceerde stroomrails voor elektrische energiedistributie in de kleine en middelgrote industrie en laboratoria. Ook vindt het zijn toepassing in datacentra voor het voeden van patchkasten en kleine onderverdelers.



Ref.	MS 63 - 160A	Max. bestelhoeveelheid per project	
		(stuks)	(meter)
Rechte elementen			
51510101	MS 100 Alu. Recht element L=3m	50	150
51510115	MS 100 Alu. Recht element L=1,5m	5	7,5
51520101	MS 160 Cu. Recht element L= 3m	25	75
51520115	MS 160 Cu. Recht element L= 1,5m	5	7,5
Voedingskasten en eindsluitkap			
51511051	MS 63/100 Voedingskast R, IP55	28	
51511052	MS 63/100 Voedingskast L, IP55	14	
51521051	MS 160 Voedingskast R, IP55	15	
51521052	MS 160 Voedingskast L, IP55	8	
51501351	MS Eindsluitkap IP55	28	
Aftakkasten			
51515051	MS aftakk. 16A IP55, (ø10.3x38)	18	
51515057	MS aftakk. 63A IP55 leeg, zek	18	
51515058	MS aftakk. 63A IP55 leeg, (16mod)	8	
51515067	MS aftakk. 63A IP55 leeg, (7 mod)	18	
Accessoires			
51002002	MS Bevestigingsbeugel	160	
51002004	MS Bevestigingsbeugel vert.	160	
51500160	MS IP55 afsch. aftakopening	255	
51500161	MS IP55 afsch. koppeling	85	


GEPREFABRICEEERDE STROOMRAILS MR/MRf VOOR MEDIUM POWER

Voor de voeding van secundaire verlichtingslijnen en energie-verdeling t/m 630A.

- Behuizingen in verzinkt staal met aftakopeningen
- IP 55
- Aftakkingen en aansluitingen via aftakkasten met directe aansluiting
- Aluminium geleiders

Serie MR/MRf (IP 52/55) 160 t/m 630A

MR is specifiek ontwikkeld voor elektrische energiedistributie in de middelgrote en zware industrie en in de tertiaire sector (bv. als stijgleiding) voor het voeden van onderverdelers. Dankzij de grote flexibiliteit en compacte bouwwijze is dit systeem zeer geschikt voor het voeden van patchkasten in computercentra en/of onderverdelers.



Ref.	MR 160 - 630A	Max. bestelhoeveelheid per project	
		(stuks)	(meter)
Rechte elementen			
50400101	MR 160 Al Recht element 3m 3+3	20	60
50400102	MR 250 Al Recht element 3m 3+3	20	60
50400104	MR 400 Al Recht element 3m 3+3	20	60
50400105	MR 630 Al Recht element 3m 3+3	20	60
Voedingskasten en eindsluitkap			
50401121	MR 160 Al Kabelaanst. met. R	4	
50401122	MR 250 Al Kabelaanst. met. R	4	
50401124	MR 400 Al Kabelaanst. met. R	4	
50401125	MR 630 Al Kabelaanst. met. R	4	
50401131	MR 160 Al Kabelaanst. met. L	2	
50401132	MR 250 Al Kabelaanst. met. L	2	
50401134	MR 400 Al Kabelaanst. met. L	2	
50401135	MR 630 Al Kabelaanst. met. L	2	
50403101	MR Eindsluitkap 160-315 Al	8	
50403102	MR Eindsluitkap 400-1000 Al	8	
Aftakkasten			
50414111	MR aftakk. 16A 3xD01 3x16A WCD	5	
50414162	MR aftakk. 16A 3xD01 5P 16A wcd	8	
50414171	MR aftakk. 32A 3xD02 5P 32A wcd	8	
55655051	MR aftakkast 32A+Ø10.3x38	8	
50414064	MR aftakkast 32A 8 mod+venster	5	
55055053	MRF aftakkast 125A + NH0	8	
50414022	MRF aftakkast 125A + NH00	8	
55055068	MRF aftakkast 125A, 11mod.	5	
50414023	MRF aftakkast 160 + NH00	3	
50404004	MRF aftakkast 160A+scheider+NH0	15	
50414024	MRF aftakkast 250 + NH02	3	
55655057	MRF aftakkast 250, NH1	3	
55655058	MRF aftakkast 400, NH2	3	
Accessoires			
50403601	MR afscherming aftakopening	120	
50403711	MR bev. beugel verticaal vast.	25	
50403712	MR bev. beugel verticaal	25	
50632001	MR bev. beugel (160, 250, 315A)	80	
50632003	MR bev. beugel (400 t/m 1000A)	80	
50632205	MR Afstandhouder bev. beugel	160	

TOEPASSINGEN



BEDRIJFSHALLEN



TOEPASSINGEN IN BEDRIJFSHALLEN, MAGAZIJNEN EN FABRIEKEN



SCHOLEN



TOEPASSINGEN IN SCHOLEN, UNIVERSITEITEN EN KANTOORGEBOUWEN



TUNNELS




TOEPASSINGEN IN INFRASTRUCTUUR ZOALS TUNNELS

MAAK HET UZELF GEMAKKELIJK

**en download het
aanvraagformulier
geprefabriceerde
stroomrails**

Zo heeft u een handige checklist
en kunt u snel en eenvoudig
een vrijblijvende offerte opvragen.

www.legrand.be



ONZE KNOW-HOW

IN UW PROJECT

Dank zij onze ervaring, zoeken we samen met u naar complete projectoplossingen. Dit met zo laag mogelijke installatiekosten en een optimale logistieke afstemming.

Goede, snel te monteren producten zijn hierbij uiteraard een voorwaarde.

Legrand produceert en levert wereldwijd producten en systemen voor laagspannings-installaties:

- Verdeelborden;
- Geprefabriceerde stroomrails systemen;
- Kabelgoot, draadgoot en kabelladder;
- Wandgootsystemen, vloersystemen en energiezuilen;
- Schakelmateriaal;
- UPS systemen;
- Data-oplossingen LCS².

Alle producten zijn geschikt voor het optimaal transporteren en distribueren van elektrische energie. Op een veilige manier voor mens en apparatuur.

VOORDELEN VAN LEGRAND:

- 1 aanspreekpunt voor alle producten;
- Veel ervaring met energiedistributie, zowel op het gebied van kabeldraagsystemen als geprefabriceerde stroomrails;
- Onafhankelijk advies in de manier van energiedistributie.



Verdeelborden



DMX³, DPX, DX³
installatieautomaten
en -componenten



Zucchini geprefabriceerde
stroomrails




UPS systemen



Swifts kabelladdersysteem



P31 kabelgootsysteem



Cablofil draadgootsysteem



Data-oplossingen LCS²



FOLLOW US ALSO ON

@ www.legrand.be

 www.youtube.com/legrandgrouobelgium



Legrand Group Belgium nv
Kouterveldstraat, 9
1831 Diegem
Tel. : +32 (0)2 719 17 11
Fax : +32 (0)2 719 17 00
E-mail : info.be@legrandgroup.be