

RAIL STRUT

R21S	R21SP	R41S	R41SP	R41D	R41DP
					
41 X 21	41 X 21	41 X 41	41 X 41	41 X 82	41 X 82

Type	Dikte (mm)	Lengte (mm)	Breedte (mm)	Hoogte (mm)	GS	GC	304L	316L	GS	GC	304L	316L
					Gewicht (kg)	Gewicht (kg)	Gewicht (kg)	Gewicht (kg)	Ref.	Ref.	Ref.	Ref.
R21S 200 E15	1,5	200	41	21	0,226	0,242	-	-	VG348042	VG348342	-	-
R21S 300 E15	1,5	300	41	21	0,339	0,363	-	-	VG348043	VG348343	-	-
R21S 400 E15	1,5	400	41	21	0,452	0,484	-	-	VG348044	VG348344	-	-
R21S 500 E15	1,5	500	41	21	0,565	0,605	-	-	VG348045	VG348345	-	-
R21S 600 E15	1,5	600	41	21	0,678	0,726	-	-	VG348046	VG348346	-	-
R21S 700 E15	1,5	700	41	21	0,791	0,847	-	-	VG348047	VG348347	-	-
R21S 1000 E15	1,5	1000	41	21	1,131	1,210	-	-	VG348040	VG348340	-	-
R21S 2000 E15	1,5	2000	41	21	2,262	2,420	-	-	VG348041	VG348341	-	-
R21S 3000 E15	1,5	3000	41	21	3,394	3,630	-	3,475	VG342180	VG342183	-	VG342184

R21S 3000 E20	2,0	3000	41	21	4,354	4,662	4,458	4,458	VG343230	VG343233	VG343238	VG343234
R21S 3000 E25	2,5	3000	41	21	5,228	5,594	-	5,353	VG343240	VG343243	-	VG343244

R21SP 3000 E20	2,0	3000	41	21	4,326	-	-	-	VG348049	-	-	-
----------------	-----	------	----	----	-------	---	---	---	----------	---	---	---

R41S 3000 E15	1,5	3000	41	41	4,823	5,160	-	4,939	VG343740	VG343743	-	VG343744
R41S 3000 E20	2,0	3000	41	41	6,239	6,676	6,389	6,389	VG343750	VG343753	VG343758	VG343754
R41S 3000 E25	2,5	3000	41	41	7,586	8,117	-	7,768	VG345200	VG345203	-	VG345204
R41S 6000 E25	2,5	6000	41	41	15,176	16,238	-	15,540	VG345260	VG345263	-	VG345264

R41SP 3000 E15	1,5	3000	41	41	4,333	4,633	-	4,436	VG343610	VG343613	-	VG343614
R41SP 3000 E20	2,0	3000	41	41	5,599	5,990	-	5,733	VG343930	VG343933	-	VG343934
R41SP 3000 E25	2,5	3000	41	41	6,784	7,258	-	-	VG343730	VG343733	-	-

R41D 3000 E20	2,0	3000	41	82	-	-	-	12,778	-	-	-	VG341744
R41D 3000 E25	2,5	3000	41	82	15,172	16,234	-	-	VG342010	VG342013	-	-

R41DP 3000 E25	2,5	3000	41	82	13,598	14,516	-	-	VG343770	VG343773	-	-
----------------	-----	------	----	----	--------	--------	---	---	----------	----------	---	---

MATERIAALSOORTEN



GS Sendzimir verzinkt
Norm EN 10346

GC Thermisch verzinkt
Norm EN ISO 1461

304L RVS 304 L (Inox)
Norm EN 10088-2

316L RVS 316 L (Inox)
Norm EN 10088-2

R21S





Om de uiteinde(s) te beschermen
van de rail strut P21S of R21S.
Deze gele beschermkap is
schroefloos te bevestigen.

Beschermkap P+R21S kunststof geel



		Ref.
	Gewicht (kg)	Kunststof
Beschermkap P+R21S kunststof geel.	0,002	VG348576

SAFE WORKING LOAD (IEC 61537, 10-2006)



Legrand Group Belgium
Kouterveldstraat 9, 1831 Diegem
Tel.: (+32) 02 719 17 11 - Fax : (+32) 02 719 17 00

R21SP





Om de uiteinde(s) te beschermen
van de rail strut P21S of R21S.
Deze gele beschermkap is
schroefloos te bevestigen.

Beschermkap P+R21S kunststof geel



		Ref.
	Gewicht (kg)	Kunststof
Beschermkap P+R21S kunststof geel.	0,002	VG348576

SAFE WORKING LOAD (IEC 61537, 10-2006)



R41S

E15





Om de uiteinde(s) te beschermen van de rail strut R41S of R41SP. Deze gele beschermkap is schroefloos te bevestigen.

Beschermpak R41 kunststof geel



	Ref.	
	Gewicht (kg)	Kunststof
Beschermpak R41 kunststof geel	0,002	VG348577

SAFE WORKING LOAD (IEC 61537, 10-2006)





>> ZIE VOLGENDE PAGINA

R41S | SAFE WORKING LOAD (IEC 61537, 10-2006)



R41SP





Om de uiteinde(s) te beschermen van de rail strut R41S of R41SP. Deze gele beschermkap is schroefloos te bevestigen.

Beschermkap R41 kunststof geel



	Ref.	
	Gewicht (kg)	Kunststof
Beschermkap R41 kunststof geel	0,002	VG348577

SAFE WORKING LOAD (IEC 61537, 10-2006)





>> ZIE VOLGENDE PAGINA

R41SP | SAFE WORKING LOAD (IEC 61537, 10-2006)



R41D





Om de uiteinde(s) te beschermen van de rail strut R41D of R41DP. Deze gele beschermkap is schroefloos te bevestigen.


Beschermkap R41 kunststof geel

		Ref.
	Gewicht (kg)	Kunststof
Beschermkap R41 kunststof geel	0,002	VG348577


SAFE WORKING LOAD (IEC 61537, 10-2006)



R41DP



2X



Om de uiteinde(s) te beschermen van de rail strut R41D of R41DP. Deze gele beschermkap is schroefloos te bevestigen.

Beschermkap R41 kunststof geel

	Ref.	
	Gewicht (kg)	Kunststof
Beschermkap R41 kunststof geel	0,002	VG348577
OPGELET: bestel 2x VG348577 om 1 zijde van de rail strut af te dichten		

SAFE WORKING LOAD (IEC 61537, 10-2006)

