

P31+ ZW / EZW CHEMIN CABLE (LOURDES / EXTRA LOURDE)
P31+ ZW / EZW CABLE TRAY (HEAVY DUTY / EXTRA HEAVY DUTY)
P31+ ZW / EZW KABELGOOT (ZWAAR / EXTRA ZWAAR)



60 mm




75 -> 600




3 -> 6 m



ZW CHEMIN DE CÂBLES TÔLE PERFORÉE
ZW PERFORATED CABLE TRAYS




ZW CHEMIN DE CÂBLES TÔLE NON PERFORÉE
ZW BLIND CABLE TRAYS




P31+ ZW / EZW CHEMIN CABLE (LOURDES / EXTRA LOURDE)
P31+ ZW / EZW CABLE TRAY (HEAVY DUTY / EXTRA HEAVY DUTY)
P31+ ZW / EZW KABELGOOT (ZWAAR / EXTRA ZWAAR)

Référence(s): **487211/21/31/41/51/61/71/81**
Item(s): **487021/22/24/31/32/34**
482211/22
487232/42/52/62/72/82
487911/21/31/41/51/61/71/81
487917/27/37/47/57/67/77

1. GAMME/RANGE
GS, GC/ PG, HDG



<->	<->	<->	<->	<->	<->
75	100	150	200	300/400	500/600
Plat	Plat	Plat	Plat	Plat	Plat
Flat	Flat	Flat	Flat	Flat	Flat



P31+ ZW / EZW CHEMIN CABLE (LOURDES / EXTRA LOURDE) Référence(s): **487211/21/31/41/51/61/71/81**
P31+ ZW / EZW CABLE TRAY (HEAVY DUTY / EXTRA HEAVY DUTY) Item(s): **487021/22/24/31/32/34**
482211/22
P31+ ZW / EZW KABELGOOT (ZWAAR / EXTRA ZWAAR) **487232/42/52/62/72/82**
487911/21/31/41/51/61/71/81
487917/27/37/47/57/67/77

ZW CHEMIN DE CÂBLES TÔLE PERFORÉE GS 3M (3030mm)
ZW PERFORATED CABLE TRAYS PG 3M (3030mm)

Designation Description	Code	Poids Weight (Kg)		Matière Raw Material	Norme matière Standard Raw Material	Finition Coating	Norme Finition Standard Coating	Section (mm²)
P31-DALLE 3M 60X75 GS	487211	5,16		DX51D + Z200	EN 10346	GS/PG/Z	EN 10346	4218
P31-TRAY PERF 3M 60X75 PG								
P31-DALLE 3M 60X100 GS	487221	7,26		DX51D + Z200	EN 10346	GS/PG/Z	EN 10346	5529
P31-TRAY PERF 3M 60X100 PG								
P31-DALLE 3M 60X150 GS	487231	8,82		DX51D + Z200	EN 10346	GS/PG/Z	EN 10346	8379
P31-TRAY PERF 3M 60X150 PG								
P31-DALLE 3M 60X200 GS	487241	10,48		DX51D + Z200	EN 10346	GS/PG/Z	EN 10346	11229
P31-TRAY PERF 3M 60X200 PG								
P31-DALLE 3M 60X300 GS	487251	13,59		DX51D + Z200	EN 10346	GS/PG/Z	EN 10346	16929
P31-TRAY PERF 3M 60X300 PG								
P31-DALLE 3M 60X400 GS	487261	16,71		DX51D + Z200	EN 10346	GS/PG/Z	EN 10346	22629
P31-TRAY PERF 3M 60X400 PG								
P31-DALLE 3M 60X500 GS	487271	19,80		DX51D + Z200	EN 10346	GS/PG/Z	EN 10346	28329
P31-TRAY PERF 3M 60X500 PG								
P31-DALLE 3M 60X600 GS	487281	22,91		DX51D + Z200	EN 10346	GS/PG/Z	EN 10346	34029
P31-TRAY PERF 3M 60X600 PG								

Classe de résistance contre la corrosion 3 (IEC 61537)
Corrosion resistance classification 3 (IEC 61537)

ZW CHEMIN DE CÂBLES TÔLE PERFORÉE GS 5M (5050mm)
ZW PERFORATED CABLE TRAYS GS 5M (5050mm)

Designation Description	Code	Poids Weight (Kg)		Matière Raw Material	Norme matière Standard Raw Material	Finition Coating	Norme Finition Standard Coating	Section (mm²)
P31-DALLE 5M 60X100 GS	487021	12,08		DX51D + Z200	EN 10346	GS/PG/Z	EN 10346	5529
P31-TRAY PERF 5M 60X100 PG								
P31-DALLE 5M 60X150 GS	487022	14,67		DX51D + Z200	EN 10346	GS/PG/Z	EN 10346	8379
P31-TRAY PERF 5M 60X150 PG								
P31-DALLE 5M 60X200 GS	487024	17,45		DX51D + Z200	EN 10346	GS/PG/Z	EN 10346	11229
P31-TRAY PERF 5M 60X200 PG								

Classe de résistance contre la corrosion 3 (IEC 61537)
Corrosion resistance classification 3 (IEC 61537)

ZW CHEMIN DE CÂBLES TÔLE PERFORÉE GS 6M (6060mm)
ZW PERFORATED CABLE TRAYS GS 6M (6060mm)

Designation Description	Code	Poids Weight (Kg)		Matière Raw Material	Norme matière Standard Raw Material	Finition Coating	Norme Finition Standard Coating	Section (mm²)
P31-DALLE 6M 60X100 GS	487031	14,77		DX51D + Z200	EN 10346	GS/PG/Z	EN 10346	5529
P31-TRAY PERF 6M 60X100 PG								
P31-DALLE 6M 60X150 GS	487032	17,88		DX51D + Z200	EN 10346	GS/PG/Z	EN 10346	8379
P31-TRAY PERF 6M 60X150 PG								
P31-DALLE 6M 60X200 GS	487034	21,22		DX51D + Z200	EN 10346	GS/PG/Z	EN 10346	11229
P31-TRAY PERF 6M 60X200 PG								

Classe de résistance contre la corrosion 3 (IEC 61537)
Corrosion resistance classification 3 (IEC 61537)

P31+ ZW / EZW CHEMIN CABLE (LOURDES / EXTRA LOURDE) Référence(s): **487211/21/31/41/51/61/71/81**
P31+ ZW / EZW CABLE TRAY (HEAVY DUTY / EXTRA HEAVY DUTY) Item(s): **487021/22/24/31/32/34**
482211/22
P31+ ZW / EZW KABELGOOT (ZWAAR / EXTRA ZWAAR) **487232/42/52/62/72/82**
487911/21/31/41/51/61/71/81
487917/27/37/47/57/67/77

ZW CHEMIN DE CÂBLES TÔLE PERFORÉE GC 3M (3030mm)
ZW PERFORATED CABLE TRAYS HDG 3M (3030mm)

Designation Description	Code	Poids Weight (Kg)		Matière Raw Material	Norme matière Standard Raw Material	Finition Coating	Norme Finition Standard Coating	Section (mm²)
P31-DALLE 3M 60X75 GC	482212	5,68		DC 01	EN 10130	GC/HDG/C	ISO 1461	4218
P31-TRAY PERF 3M 60X75 HDG								
P31-DALLE 3M 60X100 GC	482222	7,99		DC 01	EN 10130	GC/HDG/C	ISO 1461	5529
P31-TRAY PERF 3M 60X100 HDG								
P31-DALLE 3M 60X150 GC	487232	9,70		DC 01	EN 10130	GC/HDG/C	ISO 1461	8379
P31-TRAY PERF 3M 60X150 HDG								
P31-DALLE 3M 60X200 GC	487242	11,53		DC 01	EN 10130	GC/HDG/C	ISO 1461	11229
P31-TRAY PERF 3M 60X200 HDG								
P31-DALLE 3M 60X300 GC	487252	14,95		DC 01	EN 10130	GC/HDG/C	ISO 1461	16929
P31-TRAY PERF 3M 60X300 HDG								
P31-DALLE 3M 60X400 GC	487262	18,38		DC 01	EN 10130	GC/HDG/C	ISO 1461	22629
P31-TRAY PERF 3M 60X400 HDG								
P31-DALLE 3M 60X500 GC	487272	21,78		DC 01	EN 10130	GC/HDG/C	ISO 1461	28329
P31-TRAY PERF 3M 60X500 HDG								
P31-DALLE 3M 60X600 GC	487282	25,20		DC 01	EN 10130	GC/HDG/C	ISO 1461	34029
P31-TRAY PERF 3M 60X600 HDG								

Classe de résistance contre la corrosion 6 (IEC 61537)
Corrosion resistance classification 6 (IEC 61537)

EZW CHEMIN DE CÂBLES TÔLE PERFORÉE GS 3M (3030mm)
EZW PERFORATED CABLE TRAYS PG 3M (3030mm)

Designation Description	Code	Poids Weight (Kg)		Matière Raw Material	Norme matière Standard Raw Material	Finition Coating	Norme Finition Standard Coating	Section (mm²)
P31-DALLE 3M 60X75 GS	487911	8,39		DX51D + Z200	EN 10346	GS/PG/Z	EN 10346	4088
P31-TRAY PERF 3M 60X75 PG								
P31-DALLE 3M 60X100 GS	487921	9,48		DX51D + Z200	EN 10346	GS/PG/Z	EN 10346	5376
P31-TRAY PERF 3M 60X100 PG								
P31-DALLE 3M 60X150 GS	487931	11,56		DX51D + Z200	EN 10346	GS/PG/Z	EN 10346	8176
P31-TRAY PERF 3M 60X150 PG								
P31-DALLE 3M 60X200 GS	487941	13,78		DX51D + Z200	EN 10346	GS/PG/Z	EN 10346	10976
P31-TRAY PERF 3M 60X200 PG								
P31-DALLE 3M 60X300 GS	487951	17,92		DX51D + Z200	EN 10346	GS/PG/Z	EN 10346	16576
P31-TRAY PERF 3M 60X300 PG								
P31-DALLE 3M 60X400 GS	487961	22,07		DX51D + Z200	EN 10346	GS/PG/Z	EN 10346	22176
P31-TRAY PERF 3M 60X400 PG								
P31-DALLE 3M 60X500 GS	487971	26,21		DX51D + Z200	EN 10346	GS/PG/Z	EN 10346	27776
P31-TRAY PERF 3M 60X500 PG								
P31-DALLE 3M 60X600 GS	487981	30,35		DX51D + Z200	EN 10346	GS/PG/Z	EN 10346	33376
P31-TRAY PERF 3M 60X600 PG								

Classe de résistance contre la corrosion 3 (IEC 61537)
Corrosion resistance classification 3 (IEC 61537)

P31+ ZW / EZW CHEMIN CABLE (LOURDES / EXTRA LOURDE) Référence(s): **487211/21/31/41/51/61/71/81**
P31+ ZW / EZW CABLE TRAY (HEAVY DUTY / EXTRA HEAVY DUTY) Item(s): **487021/22/24/31/32/34**
P31+ ZW / EZW KABELGOOT (ZWAAR / EXTRA ZWAAR) **482211/22**
487232/42/52/62/72/82
487911/21/31/41/51/61/71/81
487917/27/37/47/57/67/77

EZW CHEMIN DE CÂBLES TÔLE PERFORÉE GC 3M (3030mm)
EZW PERFORATED CABLE TRAYS ZWG 3M (3030mm)


Designation Description	Code	Poids Weight (Kg)		Matière Raw Material	Norme matière Standard Raw Material	Finition Coating	Norme Finition Standard Coating	Section (mm²)
P31-DALLE 3M 60X75 GC	487917	9,23		DC 01	EN 10130	GC/HDG/C	ISO 1461	4088
P31-TRAY PERF 3M 60X75 HDG								
P31-DALLE 3M 60X100 GC	487927	10,43		DC 01	EN 10130	GC/HDG/C	ISO 1461	5376
P31-TRAY PERF 3M 60X100 HDG								
P31-DALLE 3M 60X150 GC	487937	12,72		DC 01	EN 10130	GC/HDG/C	ISO 1461	8176
P31-TRAY PERF 3M 60X150 HDG								
P31-DALLE 3M 60X200 GC	487947	15,16		DC 01	EN 10130	GC/HDG/C	ISO 1461	10976
P31-TRAY PERF 3M 60X200 HDG								
P31-DALLE 3M 60X300 GC	487957	19,71		DC 01	EN 10130	GC/HDG/C	ISO 1461	16576
P31-TRAY PERF 3M 60X300 HDG								
P31-DALLE 3M 60X400 GC	487967	24,28		DC 01	EN 10130	GC/HDG/C	ISO 1461	22176
P31-TRAY PERF 3M 60X400 HDG								
P31-DALLE 3M 60X500 GC	487977	28,83		DC 01	EN 10130	GC/HDG/C	ISO 1461	27776
P31-TRAY PERF 3M 60X500 HDG								

Classe de résistance contre la corrosion 6 (IEC 61537)
Corrosion resistance classification 6 (IEC 61537)

P31+ ZW / EZW CHEMIN CABLE (LOURDES / EXTRA LOURDE)
P31+ ZW / EZW CABLE TRAY (HEAVY DUTY / EXTRA HEAVY DUTY)
P31+ ZW / EZW KABELGOOT (ZWAAR / EXTRA ZWAAR)

Référence(s): **487211/21/31/41/51/61/71/81**
Item(s): **487021/22/24/31/32/34**
482211/22
487232/42/52/62/72/82
487911/21/31/41/51/61/71/81
487917/27/37/47/57/67/77

2. DIMENSIONS (mm)



	Designation Description		Longueur Utile Usable Length L (mm)			Largeur Width W (mm)	
P31+ ZW	P31-TÔLE PERFORÉE 60X75 P31-TRAY PERF 60X75		3030			77	
	P31-TÔLE PERFORÉE 60X100 P31-TRAY PERF 60X100		3030	5050	6060	100	
	P31-TÔLE PERFORÉE 60X150 P31-TRAY PERF 60X150		3030			150	
	P31-TÔLE PERFORÉE 60X200 P31-TRAY PERF 60X200		3030	5050	6060	200	
	P31-TÔLE PERFORÉE 60X300 P31-TRAY PERF 60X300		3030	5050	6060	300	
	P31-TÔLE PERFORÉE 60X400 P31-TRAY PERF 60X400		3030			400	
	P31-TÔLE PERFORÉE 60X500 P31-TRAY PERF 60X500		3030			500	
	P31-TÔLE PERFORÉE 60X600 P31-TRAY PERF 60X600		3030			600	
	P31+ EZW		P31-TÔLE PERFORÉE 60X75 P31-TRAY PERF 60X77	3030			77
			P31-TÔLE PERFORÉE 60X100 P31-TRAY PERF 60X100	3030			100
			P31-TÔLE PERFORÉE 60X150 P31-TRAY PERF 60X150	3030			150
			P31-TÔLE PERFORÉE 60X200 P31-TRAY PERF 60X200	3030			200
			P31-TÔLE PERFORÉE 60X300 P31-TRAY PERF 60X300	3030			300
			P31-TÔLE PERFORÉE 60X400 P31-TRAY PERF 60X400	3030			400
P31-TÔLE PERFORÉE 60X500 P31-TRAY PERF 60X500		3030			500		
P31-TÔLE PERFORÉE 60X600 P31-TRAY PERF 60X600		3030			600		






P31+ ZW / EZW CHEMIN CABLE (LOURDES / EXTRA LOURDE)
P31+ ZW / EZW CABLE TRAY (HEAVY DUTY / EXTRA HEAVY DUTY)
P31+ ZW / EZW KABELGOOT (ZWAAR / EXTRA ZWAAR)

Référence(s): **487211/21/31/41/51/61/71/81**
Item(s): **487021/22/24/31/32/34**
482211/22
487232/42/52/62/72/82
487911/21/31/41/51/61/71/81
487917/27/37/47/57/67/77



Référence(s): **341895 (GS/PG)**
Item(s):


3. INSTALLATION




P31+ ZW / EZW CHEMIN CABLE (LOURDES / EXTRA LOURDE)
P31+ ZW / EZW CABLE TRAY (HEAVY DUTY / EXTRA HEAVY DUTY)
P31+ ZW / EZW KABELGOOT (ZWAAR / EXTRA ZWAAR)

Référence(s): **487925/35/45/55/65/75/85**
Item(s): **487926/36/46/56/66/76/86**
487311/21/31/41/51/61/71

1. GAMME/RANGE
GS, GC/ PG, HDG



<->	<->	<->	<->	<->	<->
75	100	150	200	300/400	500/600
Plat	Plat	Plat	Plat	Plat	Plat
Flat	Flat	Flat	Flat	Flat	Flat



P31+ ZW / EZW CHEMIN CABLE (LOURDES / EXTRA LOURDE)
P31+ ZW / EZW CABLE TRAY (HEAVY DUTY / EXTRA HEAVY DUTY)
P31+ ZW / EZW KABELGOOT (ZWAAR / EXTRA ZWAAR)

Référence(s): **487925/35/45/55/65/75/85**
Item(s): **487926/36/46/56/66/76/86**
487311/21/31/41/51/61/71

ZW CHEMIN DE Câbles Tôle Non Perforée GS 3M (3030mm)
ZW BLIND Cable Trays PG 3M (3030mm)

Designation Description	Code	Poids Weight (Kg)		Matière Raw Material	Norme matière Standard Raw Material	Finition Coating	Norme Finition Standard Coating	Section (mm²)
P31-GOULOTTE 3M 60X100 GS	487925	8,13		DX51D + Z200	EN 10346	GS/PG/Z	EN 10346	5529
P31-TRAY BLIND 3M 60X100 PG								
P31-GOULOTTE 3M 60X150 GS	487935	9,91		DX51D + Z200	EN 10346	GS/PG/Z	EN 10346	8379
P31-TRAY BLIND 3M 60X150 PG								
P31-GOULOTTE 3M 60X200 GS	487945	11,70		DX51D + Z200	EN 10346	GS/PG/Z	EN 10346	11229
P31-TRAY BLIND 3M 60X200 PG								
P31-GOULOTTE 3M 60X300 GS	487955	15,27		DX51D + Z200	EN 10346	GS/PG/Z	EN 10346	16929
P31-TRAY BLIND 3M 60X300 PG								
P31-GOULOTTE 3M 60X400 GS	487965	18,84		DX51D + Z200	EN 10346	GS/PG/Z	EN 10346	22629
P31-TRAY BLIND 3M 60X400 PG								
P31-GOULOTTE 3M 60X500 GS	487975	22,42		DX51D + Z200	EN 10346	GS/PG/Z	EN 10346	28329
P31-TRAY BLIND 3M 60X500 PG								
P31-GOULOTTE 3M 60X600 GS	487985	26,00		DX51D + Z200	EN 10346	GS/PG/Z	EN 10346	34029
P31-TRAY BLIND 3M 60X600 PG								

Classe de résistance contre la corrosion 3 (IEC 61537)
Corrosion resistance classification 3 (IEC 61537)

ZW CHEMIN DE Câbles Tôle Non Perforée GC 3M (3030mm)
ZW BLIND Cable Trays HDG 3M (3030mm)

Designation Description	Code	Poids Weight (Kg)		Matière Raw Material	Norme matière Standard Raw Material	Finition Coating	Norme Finition Standard Coating	Section (mm²)
P31-GOULOTTE 3M 60X100 GC	487926	8,94		DC 01	EN 10130	GC/HDG/C	ISO 1461	5529
P31-TRAY BLIND 3M 60X100 HDG								
P31-GOULOTTE 3M 60X150 GC	487936	10,90		DC 01	EN 10130	GC/HDG/C	ISO 1461	8379
P31-TRAY BLIND 3M 60X150 HDG								
P31-GOULOTTE 3M 60X200 GC	487946	12,87		DC 01	EN 10130	GC/HDG/C	ISO 1461	11229
P31-TRAY BLIND 3M 60X200 HDG								
P31-GOULOTTE 3M 60X300 GC	487956	16,80		DC 01	EN 10130	GC/HDG/C	ISO 1461	16929
P31-TRAY BLIND 3M 60X300 HDG								
P31-GOULOTTE 3M 60X400 GC	487966	20,72		DC 01	EN 10130	GC/HDG/C	ISO 1461	22629
P31-TRAY BLIND 3M 60X400 HDG								
P31-GOULOTTE 3M 60X500 GC	487976	24,66		DC 01	EN 10130	GC/HDG/C	ISO 1461	28329
P31-TRAY BLIND 3M 60X500 HDG								
P31-GOULOTTE 3M 60X600 GC	487986	28,60		DC 01	EN 10130	GC/HDG/C	ISO 1461	34029
P31-TRAY BLIND 3M 60X600 HDG								

Classe de résistance contre la corrosion 6 (IEC 61537)
Corrosion resistance classification 6 (IEC 61537)

P31+ ZW / EZW CHEMIN CABLE (LOURDES / EXTRA LOURDE)
P31+ ZW / EZW CABLE TRAY (HEAVY DUTY / EXTRA HEAVY DUTY)
P31+ ZW / EZW KABELGOOT (ZWAAR / EXTRA ZWAAR)

Référence(s): **487925/35/45/55/65/75/85**
Item(s): **487926/36/46/56/66/76/86**
487311/21/31/41/51/61/71

EZW CHEMIN DE CÂBLES TÔLE NON PERFORÉE GS 3M (3030mm)
EZW BLIND CABLE TRAYS PG 3M (3030mm)



Designation Description	Code	Poids Weight (Kg)		Matière Raw Material	Norme matière Standard Raw Material	Finition Coating	Norme Finition Standard Coating	Section (mm²)
P31-GOULOTTE 3M 60X75 GS P31-TRAY BLIND 3M 60X75 PG	487311	9,55		DX51D + Z200	EN 10346	GS/PG/Z	EN 10346	4088
P31-GOULOTTE 3M 60X100 GS P31-TRAY BLIND 3M 60X100 PG	487321	10,64		DX51D + Z200	EN 10346	GS/PG/Z	EN 10346	5376
P31-GOULOTTE 3M 60X150 GS P31-TRAY BLIND 3M 60X150 PG	487331	13,03		DX51D + Z200	EN 10346	GS/PG/Z	EN 10346	8176
P31-GOULOTTE 3M 60X200 GS P31-TRAY BLIND 3M 60X200 PG	487341	15,41		DX51D + Z200	EN 10346	GS/PG/Z	EN 10346	10976
P31-GOULOTTE 3M 60X300 GS P31-TRAY BLIND 3M 60X300 PG	487351	20,17		DX51D + Z200	EN 10346	GS/PG/Z	EN 10346	16576
P31-GOULOTTE 3M 60X400 GS P31-TRAY BLIND 3M 60X400 PG	487361	24,93		DX51D + Z200	EN 10346	GS/PG/Z	EN 10346	22176
P31-GOULOTTE 3M 60X500 GS P31-TRAY BLIND 3M 60X500 PG	487371	29,70		DX51D + Z200	EN 10346	GS/PG/Z	EN 10346	27776

Classe de résistance contre la corrosion 3 (IEC 61537)
Corrosion resistance classification 3 (IEC 61537)

P31+ ZW / EZW CHEMIN CABLE (LOURDES / EXTRA LOURDE)
P31+ ZW / EZW CABLE TRAY (HEAVY DUTY / EXTRA HEAVY DUTY)
P31+ ZW / EZW KABELGOOT (ZWAAR / EXTRA ZWAAR)

Référence(s): **487925/35/45/55/65/75/85**
Item(s): **487926/36/46/56/66/76/86**
487311/21/31/41/51/61/71


2. DIMENSIONS (mm)



	Designation Description		Longueur Utile Usable Length L (mm)	Largeur Width W (mm)
P31+ ZW	P31-GOULOTTE 60X75 P31-TRAY BLIND 60X75		3030	77
	P31-GOULOTTE 60X100 P31-TRAY BLIND 60X100		3030	100
	P31-GOULOTTE 60X150 P31-TRAY BLIND 60X150		3030	150
	P31-GOULOTTE 60X200 P31-TRAY BLIND 60X200		3030	200
	P31-GOULOTTE 60X300 P31-TRAY BLIND 60X300		3030	300
	P31-GOULOTTE 60X400 P31-TRAY BLIND 60X400		3030	400
	P31-GOULOTTE 60X500 P31-TRAY BLIND 60X500		3030	500
	P31-GOULOTTE 60X600 P31-TRAY BLIND 60X600		3030	600
	P31-GOULOTTE 60X75 P31-TRAY BLIND 60X75		3030	77
	P31-GOULOTTE 60X100 P31-TRAY BLIND 60X100		3030	100
	P31-GOULOTTE 60X150 P31-TRAY BLIND 60X150		3030	150
	P31-GOULOTTE 60X200 P31-TRAY BLIND 60X200		3030	200
	P31-GOULOTTE 60X300 P31-TRAY BLIND 60X300		3030	300
	P31-GOULOTTE 60X400 P31-TRAY BLIND 60X400		3030	400
P31+ EZW	P31-GOULOTTE 60X500 P31-TRAY BLIND 60X500		3030	500







P31+ ZW / EZW CHEMIN CABLE (LOURDES / EXTRA LOURDE)
P31+ ZW / EZW CABLE TRAY (HEAVY DUTY / EXTRA HEAVY DUTY)
P31+ ZW / EZW KABELGOOT (ZWAAR / EXTRA ZWAAR)

Référence(s): **487925/35/45/55/65/75/85**
Item(s): **487926/36/46/56/66/76/86**
487311/21/31/41/51/61/71



Référence(s): **341895 (GS/PG)**
Item(s):

3. INSTALLATION



P31+ ZW / EZW CHEMIN CABLE (LOURDES / EXTRA LOURDE)
P31+ ZW / EZW CABLE TRAY (HEAVY DUTY / EXTRA HEAVY DUTY)
P31+ ZW / EZW KABELGOOT (ZWAAR / EXTRA ZWAAR)


60 mm

75 -> 600

3 -> 6 m

4. CHARGES ADMISSIBLES LOADING GRAPH

H60 ZW - TESTTYPE IIB (IEC 61537)



Eclisse fond pour largeurs de 400mm jusqu'à 600mm (voir pages 7 et 12)
Bottom plate for width from 400mm to 600mm (see pages 7 and 12)

Designation Description	Finition GS Coating PG	Finition GC Coating HDG	Finition SS316L Coating SS316L
Edisse fond 400 Bottom plate 400	481181	482341	486016
Edisse fond 500 Bottom plate 500	481182	482342	486017
Edisse fond 600 Bottom plate 600	481183	482343	486018

P31+ ZW / EZW CHEMIN CABLE (LOURDES / EXTRA LOURDE)
P31+ ZW / EZW CABLE TRAY (HEAVY DUTY / EXTRA HEAVY DUTY)
P31+ ZW / EZW KABELGOOT (ZWAAR / EXTRA ZWAAR)


60 mm

75 -> 600

3 -> 6 m

4. CHARGES ADMISSIBLES LOADING GRAPH

H60 EZW - TESTTYPE IIB (IEC 61537)



Eclisse fond pour largeurs de 400mm jusqu'à 600mm (voir pages 7 et 12)
Bottom plate for width from 400mm to 600mm (see pages 7 and 12)

Designation Description	Finition GS Coating PG	Finition GC Coating HDG	Finition SS316L Coating SS316L
Edisse fond 400 Bottom plate 400	481181	482341	486016
Edisse fond 500 Bottom plate 500	481182	482342	486017
Edisse fond 600 Bottom plate 600	481183	482343	486018